

INVASION de MOULES

En Ria d'Étel (Morbihan-56) – mars 2014

Rappel du contexte :

Depuis juin 2013, nous avons constaté un très fort développement des moules.

On peut parler d'invasion dans le sens où les moules sont présentes en très grande quantité et se sont fixées au détriment de toutes les autres espèces de la faune fixée.


Suivi du site du MenDu.


Sur les 10 gorgones marquées fin 2013, nous n'en retrouvons maintenant que 4.

Les autres sont soit masquées par des moules qui nous empêchent de retrouver les marques, soit ensevelies sous la vase et les moules accumulées au bas des tombants rocheux.

L'envasement constaté en janvier s'est poursuivi : à ce jour le bas du tombant rocheux est uniformisé par un « talus » incliné de vase et de moules. Le relief est impossible à suivre...

Sur certaines parois rocheuses de 3m de haut, l'accumulation atteint quasiment la moitié de la hauteur. Et on observe toujours des moules sur le haut de la pente...





Paroi verticale
« normale » :
Corynactis viridis




Zone envasée :
Jusqu'à mi-hauteur
des tombants...

Le 8 mars, Alain a plongé avec sa Bouée GPS et nous avons pu marquer 3 gorgones.



3 gorgones ont été retrouvées sur cette plongée : les n° 3, 7 et 8.

Photo aérienne Google Earth / tracé du parcours GPS ©Alain VILLATTE



La gorgone n°4 est toujours dégagée / dépourvue de moules et de vase.



La gorgone 7 se dégrade : les zones vivantes sont plus réduites, les polypes visibles sont plus rares...



La gorgone n°8 se trouve en limite vase/moules. Elle a dû être à nouveau dégagée d'un groupe de moules fixées à son pied.